排污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：白城康环固废治理服务有限公司

注册地址：白城市辽北路139号

行业类别：危险废物治理-焚烧

生产经营场所地址：白城市洮北区洮白公路与图乌公路交汇东南角处

统一社会信用代码：91220800316669384G

法定代表人（主要负责人）：王彦

技术负责人：王彦

固定电话：13843688282

移动电话：13843688282

企业盖章：

申请日期：2020年03月02日

一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	白城康环固废治理服务有限公司	注册地址	白城市辽北路139号
生产经营场所地址	白城市洮北区洮白公路与图乌公路交汇东南角处	邮政编码（1）	137000
行业类别	危险废物治理-焚烧	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2014-07-18		
生产经营场所中心经度（4）	122° 54′ 0.00″	生产经营场所中心纬度（5）	45° 32′ 60.00″
组织机构代码	91220800316669384G	统一社会信用代码	91220800316669384G
技术负责人	王彦	联系电话	13843688282
所在地是否属于大气重点控制区（6）	否	所在地是否属于总磷控制区（7）	否
所在地是否属于总氮控制区（7）	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）	否
是否位于工业园区（9）	否	所属工业园区名称	
是否有环评审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）	白环建发【2003】19号
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正（12）	是	排污许可证管理类别（13）	重点管理
是否有主要污染物总量分配计划文件（14）	否	总量分配计划文件文号	

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

序号	生产线名称	生产线编号	处理类别	产品名称	设计值	计量单位	设计处理规模（t/d）	其他产品信息
1	焚烧	一号线	医疗废物	/	5	t/d	5	

表2-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	焚烧	一号线	焚烧生产单元	焚烧及余热利用	焚烧炉系统	MF0001	燃烧效率	%	99.9			
							焚烧炉温度	℃	500-600			

20202208020000132020030210113 8

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
							热灼减率	%	5			
							处理能力	t/d	5			
							烟气停留时间	s	1.5			
							焚烧炉型式	热解炉	5			
							焚毁去除率	%	99.99			
							二燃室温度	℃	900-1200			
			装卸贮存预处理单元	贮存	备件库	MF0005	面积	㎡	40	高3米		
					灰渣贮存棚	MF0003	面积	㎡	36			
					库房	MF0004	面积	㎡	100	高3米		
					垃圾贮存库	MF0002	面积	㎡	42	高3米		
					油库	MF0006	面积	㎡	60	高3米		

20202208020000132020030210113 8

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			辅助单元	污水处理	厂内综合污水处理设施	MF0007	设计处理能力	t/d	39.2			

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

20202208020000132020030210113 8

表3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类（1）	类型	名称（2）	设计年使用量	计量单位（3）	其他信息
原料及辅料						
1	辅料	活性炭	活性炭	21	kg/t	
2	辅料	氢氧化钠	氢氧化钠	55	t/a	
3	原料	医疗废物	医疗废物	1825	t/a	

燃料										
序号	燃料名称	年最大处理、使用量	计量单位	灰分(%)	硫分（%）、硫含量（mg/kg）	挥发分(%)	热值、低位热值（kJ/kg、kJ/Nm3）	有机氯含量（mg/kg）	水分（%）	其他信息
1	医疗废物	0.183	万t/a	5	0.16	60	4000	2	/	
2	燃油	0.06	万t/a	0.001	0.05	/	5000	0	5	

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m^3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

20202208020000132020030210113 8

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
1	焚烧生产单元	MF0001	焚烧炉系统	焚烧废气	氟化氢	有组织	TA001、TA002	酸性气体控制系统	半干法+湿法					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	
				焚烧废气	砷、镍及其化合物	有组织	TA002、TA003、TA004	重金属控制系统	活性炭吸附+袋式除尘					是	TA002包含活性炭吸附	DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
									器						法和熟石灰干法脱硫工艺TA003为布袋除尘器TA004固定活					

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
															性炭房					
				焚烧废气	铅及其化合物	有组织	TA002、TA003、TA004	重金属控制系统	活性炭吸附袋式除尘器					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	
				焚烧废气	氮氧化物	有组织	/								2019年由吉林鼎昇环境检验	DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
															检测有限公司检测报告证明氮氧化物排放浓度达标				
				焚烧废气	汞及其化合物	有组织	TA002 TA00	重金属控制系	活性炭吸附+					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
							3 TA004	统	袋式除尘器											
				焚烧废气	一氧化碳	有组织	TA001	一氧化碳控制系统	“3T+E”燃烧控制					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	
				焚烧废气	镉及其化合物	有组织	TA003 TA004 TA002	重金属控制系统	活性炭吸附+袋式除尘器					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	
				焚烧	氯化	有组	TA00	酸性	半干					是		DA001	焚烧	是	主要	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
				废气	氢	织	1 TA002	气体控制系统	法，湿法							炉烟囱		排放口	
				焚烧废气	二氧化硫	有组织	TA001 TA002	酸性气体控制系统	湿法，半干法					是	TA001为急冷，除酸塔	DA001	焚烧炉烟囱	否	主要排放口	
				焚烧废气	二噁英类	有组织	TA001、TA003、TA005	二噁英类控制系统	“3T+E”燃烧控制、急冷、					是	TA005为喷淋塔	DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
									活性炭吸附、袋式除尘器等的组合技术										
				焚烧废气	烟尘	有组织	TA003 TA005	烟尘控制系统	袋式除尘器，其他					是		DA001	焚烧炉烟囱	是	主要排放口	
				焚烧	铬、	有组	TA00	重金	活性					是		DA001	焚烧	是	主要	

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
				废气	锡、锑、铜、锰及其化合物	织	3 TA004 TA002	属控制系统	炭吸附+袋式除尘器								炉烟囱		排放口	
2	装卸贮存预处理单元	MF0003	灰渣贮存棚		臭气浓度	无组织	TA006	其他	封闭					是						
					颗粒物	无组织	TA006	其他	封闭					是						
					氨（氨气）	无组织	TA006	其他	封闭					是						
					硫化	无组	TA00	其他	封闭					是						

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
					氢	织	6												
3	辅助单元	MF0007	厂内综合污水处理设施		硫化氢	无组织	TA007	其他	产臭区域加盖封闭					是					
					臭气浓度	无组织	TA007	其他	产臭区域加盖封闭					是					
					氨（氨气）	无组织	TA007	其他	产臭区域加盖封闭					是					

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施								有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
4	装卸贮存预处理单元	MF0006	油库		挥发性有机物	无组织	TA007	其他	封闭					是						
5	装卸贮存预处理单元	MF0002	垃圾贮存库		硫化氢	无组织	TA007	其他	封闭					是						
					挥发性有机物	无组织	TA007	其他	封闭					是						
					臭气浓度	无组织	TA007	其他	封闭					是						
					氨（氨气	无组织	TA007	其他	封闭					是						

20202208020000132020030210113 8

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施									有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
					）															
					氯化氢	无组织	TA007	其他	封闭					是						
					氟化物	无组织	TA007	其他	封闭					是						

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

20202208020000132020030210113 8

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染治理设施								排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（7）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（8）	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	治理设施参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息							
1	生活污水，清洗垃圾周转箱的污水、洗车水、清洗车间地面污水等生产废水	pH值,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总余氯（以Cl计）,流量,粪大肠菌群数/（MPN/L）,五日生化需氧量,六价铬,氟化物	TW001	二级处理	沉淀,A/O					是		排至厂内综合污水处理站	无	/				不外排，经处理后回收利用。用于绿化、洗车、洗周转箱、车间

20202208020000132020030210113 8

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染治理设施									排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（7）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（8）	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	治理设施参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
		（以F-计）																	用水等

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定

20202208020000132020030210113 8

，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

202022080200001320200302101138

三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢,砷、镍及其化合物,铅及其化合物,氮氧化物,汞及其化合物,一氧化碳,镉及其化合物,氯化氢,	122° 32′ 24.00″	45° 19′ 12.00″	35	0.5	73.57	

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
			二氧化硫,二噁英类,烟尘,铬、锡、锑、铜、锰及其化合物						

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
1	DA001	焚烧炉	氟化氢	危险废物焚烧污	9.0mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		烟囱		染控制标准GB 18484-2001					
2	DA001	焚烧炉烟囱	镉及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	0.1mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
3	DA001	焚烧炉烟囱	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	4.0mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
4	DA001	焚烧炉烟囱	二氧化硫	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	400mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
5	DA001	焚烧炉烟囱	氯化氢	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	100mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
6	DA001	焚烧炉	烟尘	危险废物焚烧污	100mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		烟囱		染控制标准GB 18484-2001					
7	DA001	焚烧炉烟囱	一氧化碳	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	100mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
8	DA001	焚烧炉烟囱	铅及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	1.0mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
9	DA001	焚烧炉烟囱	砷、镍及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	1.0mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
10	DA001	焚烧炉烟囱	二噁英类	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	0.5ng-TEQ/m3	/	/ng-TEQ/m3	/ng-TEQ/m3	
11	DA001	焚烧炉烟囱	氮氧化物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	500mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
12	DA001	焚烧炉烟囱	汞及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	0.1mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

20202208020000132020030210113 8

（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
1	DA001	焚烧炉烟囱	二氧化硫	400mg/Nm3	/	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	/mg/Nm3	/
2	DA001	焚烧炉烟囱	一氧化碳	100mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
3	DA001	焚烧炉烟囱	氮氧化物	500mg/Nm3	/	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	/mg/Nm3	/
4	DA001	焚烧炉烟囱	烟尘	100mg/Nm3	/	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	/mg/Nm3	/
5	DA001	焚烧炉烟囱	二噁英类	0.5ng-TEQ/m3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
6	DA001	焚烧炉烟囱	砷、镍及其化合物	1.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
7	DA001	焚烧炉烟囱	铅及其化合物	1.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
8	DA001	焚烧炉烟囱	镉及其化合物	0.1mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
9	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	9.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
10	DA001	焚烧炉烟囱	氯化氢	100mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
11	DA001	焚烧炉烟囱	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	4.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
12	DA001	焚烧炉烟囱	汞及其化合物	0.1mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
主要排放口合计			颗粒物			3.210000	3.210000	3.210000	3.210000	3.210000	/	、、、、、、、/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
			SO2			2.060000	2.060000	2.060000	2.060000	2.060000	/	/
			总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）								/	/
			烟气温度								/	/
			碳氢化合物 氮氧化物								/	/
			一氧化碳								/	/
			二氧化碳								/	/
			氯化氢								/	/
			二噁英								/	/
			氟化氢								/	/
			砷								/	/
			汞，镉，砷，镍，铅，铬，锡，锑，铜，锰及其化合物								/	/
			NOx			6.200000	6.200000	6.200000	6.200000	6.200000	/	/
			VOCs								/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
			镉								/	/
			镍								/	/
			铅								/	/
			铬								/	/
			锡								/	/
			锰								/	/
一般排放口												
一般排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/	/
			总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）			/	/	/	/	/	/	/
			烟气温度			/	/	/	/	/	/	/
			碳氢化合物 氮氧化物			/	/	/	/	/	/	/
			一氧化碳			/	/	/	/	/	/	/
			二氧化碳			/	/	/	/	/	/	/
			氯化氢			/	/	/	/	/	/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
			二噁英			/	/	/	/	/	/	/
			氟化氢			/	/	/	/	/	/	/
			砷			/	/	/	/	/	/	/
			汞，镉，砷，镍，铅，铬，锡，锑，铜，锰及其化合物			/	/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/
			镉			/	/	/	/	/	/	/
			镍			/	/	/	/	/	/	/
			铅			/	/	/	/	/	/	/
			铬			/	/	/	/	/	/	/
			锡			/	/	/	/	/	/	/
			锰			/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计（3）												
全厂有组织排放总计			颗粒物			3.210000	3.210000	3.210000	3.210000	3.210000	/	/
			SO2			2.06000	2.06000	2.06000	2.06000	2.06000	/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
						0	0	0	0	0		
				总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）							/	/
				烟气温度							/	/
				碳氢化合物 氮氧化物							/	/
				一氧化碳							/	/
				二氧化碳							/	/
				氯化氢							/	/
				二噁英							/	/
				氟化氢							/	/
				砷							/	/
				汞，镉，砷，镍，铅，铬，锡，锑，铜，锰及其化合物							/	/
				NOx		6.200000	6.200000	6.200000	6.200000	6.200000	/	/
				VOCs							/	/
				镉							/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
			镍								/	/
			铅								/	/
			铬								/	/
			锡								/	/
			锰								/	/

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息

20202208020000132020030210113 8

全厂排放口备注信息

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

20202208020000132020030210113 8

见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

20202208020000132020030210113 8

（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Mm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	MF0002	其他	挥发性有机物	其他	挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019	30mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
2	MF0002	其他	臭气浓度	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008）	20级		/	/	/	/	/	/
3	MF0002	其他	氯化氢	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008）	100mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
4	MF0002	其他	氨（氨气）	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准 GB 18773-2008》	1.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
5	MF0002	其他	氟化物	其他	《医疗废物焚烧	9.0mg/N		/	/	/	/	/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Nm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
					环境卫生标准》（GB 18773-2008）	m3							
6	MF0002	其他	硫化氢	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008）	0.06mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
7	MF0003	其他	颗粒物	其他	大气污染物综合排放标准GB16297-1996	1.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
8	MF0003	其他	臭气浓度	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008）	20级		/	/	/	/	/	/
9	MF0003	其他	氨（氨气）	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008	1.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
10	MF0003	其他	硫化氢	其他	《医疗废物焚烧	0.06mg/		/	/	/	/	/	/

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Nm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
					环境卫生标准》（GB/T 18773-2008）	Nm3							
11	MF0006	其他	挥发性有机物	其他	挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019	30mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
12	MF0007	其他	硫化氢	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB/T 18773-2008）	0.06mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
13	MF0007	其他	氨（氨气）	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB/T 18773-2008）	1.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
14	MF0007	其他	臭气浓度	其他	《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB 18773-2008）	20级		/	/	/	/	/	/

202022080200001320200302101138

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Mm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/
			镉					/	/	/	/	/	/
			镍					/	/	/	/	/	/
			铅					/	/	/	/	/	/
			铬					/	/	/	/	/	/
			锡					/	/	/	/	/	/
			锰					/	/	/	/	/	/
			总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）					/	/	/	/	/	/
			烟气温度					/	/	/	/	/	/
			碳氢化合物 氮氧化物					/	/	/	/	/	/
			一氧化碳					/	/	/	/	/	/
			二氧化碳					/	/	/	/	/	/
			氯化氢					/	/	/	/	/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Mm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
			二噁英					/	/	/	/	/	/
			氟化氢					/	/	/	/	/	/
			砷					/	/	/	/	/	/
			汞，镉，砷，镍，铅，铬，锡，锑，铜，锰及其化合物					/	/	/	/	/	/

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

（四）企业大气排放总许可量

表10　企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	3.210000	3.210000	3.210000	3.210000	3.210000
2	SO2	2.060000	2.060000	2.060000	2.060000	2.060000
3	NOx	6.200000	6.200000	6.200000	6.200000	6.200000
4	VOCs	/	/	/	/	/
5	镉	/	/	/	/	/
6	镍	/	/	/	/	/
7	铅	/	/	/	/	/
8	铬	/	/	/	/	/
9	锡	/	/	/	/	/

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
10	锰	/	/	/	/	/
11	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	/	/	/	/	/
12	烟气温度	/	/	/	/	/
13	碳氢化合物 氮氧化物	/	/	/	/	/
14	一氧化碳	/	/	/	/	/
15	二氧化碳	/	/	/	/	/
16	氯化氢	/	/	/	/	/
17	二噁英	/	/	/	/	/
18	氟化氢	/	/	/	/	/
19	砷	/	/	/	/	/
20	汞，镉，砷，镍，铅	/	/	/	/	/

20202208020000132020030210113 8

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
	，铬，锡，锑，铜，锰及其化合物					

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

20202208020000132020030210113 8

四、水污染物排放

（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

表11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	

20202208020000132020030210113 8

表11-2雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

20202208020000132020030210113 8

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称（2）	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

20202208020000132020030210113 8

表13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）		排水协议规定的浓度限值（如有）	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

20202208020000132020030210113 8

（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
主要排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
			pH值							/
			五日生化需氧量							/
			总镉							/
			总铬							/
			六价铬							/
			总砷							/
			总铅							/
			总汞							/
			总余氯（以Cl计）							/
			氟化物（以F-计）							/

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
			粪大肠菌群数/（MPN/L）							/
			流量							/
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
			pH值							/
			五日生化需氧量							/
			总镉							/
			总铬							/
			六价铬							/
			总砷							/
			总铅							/
			总汞							/
			总余氯（以Cl计）							/
			氟化物（以F-计）							/
			粪大肠菌群数/（MPN/L）							/
			流量							/
全厂排放口源										

20202208020000132020030210113 8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
全厂排放口总计			CODcr		/	/	/	/	/	/
			氨氮		/	/	/	/	/	/
			pH值		/	/	/	/	/	/
			五日生化需氧量		/	/	/	/	/	/
			总镉		/	/	/	/	/	/
			总铬		/	/	/	/	/	/
			六价铬		/	/	/	/	/	/
			总砷		/	/	/	/	/	/
			总铅		/	/	/	/	/	/
			总汞		/	/	/	/	/	/
			总余氯（以Cl计）		/	/	/	/	/	/
			氟化物（以F-计）		/	/	/	/	/	/
			粪大肠菌群数/（MPN/L）		/	/	/	/	/	/
			流量		/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

20202208020000132020030210113 8

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间,dB(A)	夜间,dB(A)	
稳态噪声	06至22	22至06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	60	50	
频发噪声	否	否				
偶发噪声	否	否				

20202208020000132020030210113 8

六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

固体废物排放信息														
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量（t/a）	处理方式	处理去向						其他信息
								自行贮存量（t/a）	自行利用（t/a）	自行处置（t/a）	转移量（t/a）		排放量（t/a）	
											委托利用量	委托处置量		
1	焚烧生产单元	废活性炭或其他废吸附材料	飞灰类物质	危险废物	焚烧一段炉、二段炉、除酸塔、布袋除尘器过程产生的飞灰	0.9	委托处置	0	0	0	0	0.9	0	
2	辅助单	废水处	污泥	危险废	污水处	0.6	委托处	0	0	0	0	0.6	0	

20202208020000132020030210113 8

	元	理污泥		物	理产生的污泥		置							
3	焚烧生产单元	炉渣	炉渣	危险废物	焚烧残渣	19	委托处置	0	0	0	0	19	0	

委托利用、委托处置					
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	委托单位名称	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号
1	辅助单元	废水处理污泥	危险废物	吉林省固体废物处理有限公司	2202030095
2	焚烧生产单元	炉渣	危险废物	吉林省固体废物处理有限公司	2202030095
3	焚烧生产单元	废活性炭或其他废吸附材料	危险废物	吉林省固体废物处理有限公司	2202030095

自行处置				
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	自行处置描述

七、环境管理要求

20202208020000132020030210113 8

（一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
1	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	镉及其化合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
2	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	铅及其化合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
3	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	汞及其化合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	原子荧光分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）	

20202208020000132020030210113 8

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
													第五篇 第三章七（二）	
4	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	氮氧化物	自动	是	烟气在线分析	烟道	是				
5	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	一氧化碳	自动	是	一氧化碳在线监测系统	烟道	是				
6	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	氟化氢	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013	
7	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	氯化氢	自动	是	氯化氢在线监测系统	烟道	是				
8	废气	DA001	焚烧炉烟	氟化氢	二氧化硫	自动	是	烟气在线分析	烟道	是				

20202208020000132020030210113 8

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			囱					仪						
9	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	烟尘	自动	是	烟气在线分析仪	烟道	是	非连续采样至少3个			
10	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	二噁英类	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008	
11	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	手工					非连续采样至少3个	1次/月	固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
12	废气	DA001	焚烧炉烟囱	氟化氢	砷、镍及其化合物	手工					非连续采样至少3个	1次/月	固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T	

20202208020000132020030210113 8

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
													16157-1996	

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求：

20202208020000132020030210113 8

测所用仪器、量器经过检定或是校准;3、废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007);4、废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)和《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)要求进行。5、噪声监测仪器在采样前、后对仪器进行校准,并记录。

监测数据记录、整理、存档要求:

/

20202208020000132020030210113 8

（二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环境影响评价审批意见文号	对于未发生变化的基本信息，按年记录。1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录一次	电子台账+纸质台账	台账应按照电子化储存和直至储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年
2	监测记录信息	按照本标准自行监测管理要求章节中相应排污单位要求执行，待危险废物焚烧相关自行监测技术指南发布后，从其中规定	按照本标准自行监测管理要求章节中相应排污单位要求执行	电子台账+纸质台账	台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年
3	其他环境管理信息	1、不足之处废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 2、其他信息 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记	无组织废气污染防治措施的信息记录频次原则上不小于1次/日。依据法律法	电子台账+纸质台账	台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，

20202208020000132020030210113 8

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		录的环境管理信息	规、标准规范或实际生产运行规律等确定其他记录频次		保存期限不得少于3年
4	生产设施运行管理信息	a、正常工况 1、运行状态：开始时间、结束时间 2、处置能力：设计能力、实际能力 3、生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比 4、染料和辅料信息：名称、处置（消耗）量、成分分析数据等 b、非正常工况 起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等	a、正常工况 1、运行状态：一般按日或班次记录，1次/日或班次 2、生产负荷：一般按日或班次记录，1次/日或班次 3、处置能力：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天，按日记录，1次/日	电子台账+纸质台账	台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年

20202208020000132020030210113 8

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			。 4、燃、辅料：处置（消耗）量一般按日或班次记录，1次/日或班次。成分分析按照批次记录，1次/批。 b、非正常工况 按照工况气记录，1次/工况期		
5	污染防治设施运行管理信息	包括废气、废水污染防治设施、工业固体废物产生及处置的运行管理信息，至少记录一下内容。 a、正常工况 1、有组织废气污染防治设施开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况、排口温度等信息。 2、无组织废气污染防治措施 无组织控制采取的措施、措施描述等信息。 3、废水污染防治设施 开始时间、结束时间、是否	a、正常情况 运行情况：按日或班次记录，1次/日或班次。 b、非正常状况 按照非正常状况期记录，1次/非正常状况期	电子台账+纸质台账	台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年

20202208020000132020030210113 8

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		正常运行、污染物排放情况等信息。 4、固体废物产生及处置 固体废物产生及处置 固体废物产生环节、处置去向等。 b、非正常情况 起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等			

八、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

/

九、改正规定（如需）

表19 改正规定信息表

序号	改正问题	改正措施	时限要求
1	一氧化碳和氯化氢未有安装在线监测设施	安装一氧化碳和氯化氢在线监测设施	2019-12-25至2020-06-01

20202208020000132020030210113 8

十、附图



图 3-3　　医疗垃圾焚烧工艺流程框图

图1 生产工艺流程图

20202208020000132020030210113 8



图 3-2　项目平面位置、厂界噪声监测点位及无组织排放监测点位示意图

图2　生产厂区总平面布置图

20202208020000132020030210113 8



图 3-2　项目平面位置、厂界噪声监测点位及无组织排放监测点位示意图

图3　监测点位示意图

20202208020000132020030210113 8

20202208020000132020030210113 8